

PORTES  
**DE MAISON**

Stylea

LA PORTE DE MAISON ANTI-EFFRACTION  
À LA POINTE DU DESIGN



**POINT FORT**  
**FICHET**



# PORTES DE MAISON **STYLEA**

LA PORTE ANTI-EFFRACTION À LA POINTE DU DESIGN



## Stylea S

Protection renforcée  
avec ou sans vitrage

A2P BP1

A2P 1\*

2

## Stylea SL

La solution dédiée  
aux grandes largeurs  
en version simple

A2P BP1

A2P 1\*





## Stylea S1

---

Version avec imposte  
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1\*

## Stylea S2L

---


Version double tierce  
(vitrée ou non)

A2P BP1

A2P 1\*



1



Bâti bicolore



2

4

Serrure A2P avec pare-attaque intégré



3

Panneton antidégondage



3

4

5

5

2

3

6

5

3

5



Vitrage



Pêne crochet

5



Protecteur de cylindre extérieur



Barre de seuil et rejet d'eau



# LA GAMME STYLEA

25 MODÈLES AU DESIGN  
ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal  
Disponible en 80 et 160 cm  
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central  
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle A



Modèle F



Modèle G



Modèle H



Modèle I







Modèle B



Modèle C




Modèle D




Modèle E



Modèle J



Modèle K



Modèle L



Modèle M



# LA GAMME STYLEA

## 25 MODÈLES AU DESIGN ET À LA PERSONNALITÉ UNIQUES



Chatière



Microviseur



Boîte aux lettres



Microviseur numérique



Bâton de maréchal  
Disponible en 80 et 160 cm  
Uniquement sur cylindre européen



Pommeau central  
(uniquement si équipement Muze ou Artis)



Extérieur uniquement



Tôle ton bois



Modèle S



Modèle T



Modèle U



Modèle V







Modèle N



Modèle O



Modèle P



Modèle R



Modèle W



Modèle X



Modèle Y



Modèle Z



# LE CHOIX INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

MODÈLES NON VITRÉS		A	B	C	D*	E	F	H
FACE EXTÉRIÈRE								
		I	J	K	L	M*	N	Y
10 FACE INTÉRIÈRE AU CHOIX		A	C	D**	H	I	N	Y

\* Avec inclusions inox. \*\* Sans inclusion inox.

MODÈLES VITRÉS		O	P	R	S	T	U	V	W	X	Z
FACE EXTÉRIÈRE											
FACE INTÉRIÈRE (pas de panachage possible)											

# LES FINITIONS STYLEA

## TÔLES LAQUÉES



Ecrú 1013



Ivoire 1015



Rouge 3004



Bleu 5003



Bleu 5008



Vert 6005



Vert 6021



Gris 7016



Gris 7023



Gris 7031



Gris 7035



Marron 8014



Noir 9005



Blanc 9016

## TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ EXTÉRIEUR



Noyer



Chêne doré

- > Traitement spécial anti-UV
- > Disponible uniquement sur décors A, B, C, F, G, H, J, K et L

## TÔLES PLASTIFIÉES TON BOIS CÔTÉ INTÉRIEUR



Acajou clair



Acajou foncé



Teck



Wengué



Chêne clair



Chêne foncé



Chêne doré



Noyer



Hêtre

- > Disponible sur modèles A, C, D et H

# LES ÉQUIPEMENTS STYLEA

## CYLINDRE ROND

### CLASSIQUE

(en option)



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque

Bouton sur plaque



Laiton poli



Chrome brossé

## CYLINDRE EUROPÉEN

### LOGIO

(de série)



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



Champagne



Argent

### SECUMAX ONE

(en option)



Béquille sur plaque

Aileron sur plaque



Argent



Doré clair

## CYLINDRE EUROPÉEN

### MUZE

(en option)



Béquille sur plaque intérieure

Béquille sur plaque extérieure

Béquille sur rosace



Platine



Chrome velours



Diamant noir



Aileron sur rosace extérieure  
MUZE & ARTIS



Pommeau central extérieur  
MUZE & ARTIS



Protecteur de cylindre avec  
rosace extérieure  
MUZE & ARTIS

### ARTIS

(en option)



Béquille sur plaque intérieure

Béquille sur plaque extérieure

Béquille sur rosace



Platine



Chrome velours



Diamant noir

**10 ANS**  
DE TRANQUILLITÉ

Nos produits sont garantis 10 ans.  
Voir conditions auprès de votre Point Fort Fichet  
ou sur notre site [www.fichet-pointfort.com](http://www.fichet-pointfort.com)

FORFAIT  
**100 €**

PERTE &  
VOL DE CLÉ



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

(1) Voir compatibilité pages 6 à 9. (2) 4 positions au choix: Libre / Sortie / Entrée / Bloquée.

## COMBINAISONS D'ÉQUIPEMENTS AU CHOIX (pas de panachage possible des finitions)

Gamme	en série	Cylindre européen						Cylindre rond	
	Logio	Secumax One	Muze sur plaque	Muze sur rosace	Artis sur plaque	Artis sur rosace	Bâton de maréchal		
INTÉRIEUR	Béquille sur plaque	X	X	X		X		X <sup>(3)</sup>	X
	Béquille sur rosace				X		X		
EXTÉRIEUR	Béquille sur plaque	X	X	X		X			X
	ou			ou		ou			
	Aileron sur plaque	X	X	X		X			ou
	ou								
	Bouton sur plaque								X
	Béquille sur rosace + protecteur de cylindre				X		X		
	ou				ou		ou		
	Aileron sur rosace + protecteur de cylindre				X		X		
Protecteur de cylindre seul							X		
Pommeau central			X	X	X	X	X		
FINITIONS	Platine			X	X	X	X		
	Chromé velours			X	X	X	X	X	
	Diamant noir			X	X	X	X		
	Doré clair		X						
	Champagne	X							
	Argent	X	X						

### BÂTON DE MARÉCHAL <sup>(1)</sup>

(en option)



Longueurs:  
• 80 cm  
• 160 cm

### CHATIÈRE <sup>(1)(2)</sup>

(en option)



### MICROVISEUR <sup>(1)</sup>

(en option)



Chrome brossé Laiton poli

### BOÎTE AUX LETTRES <sup>(1)</sup>

(en option)



Champagne Argent

### MICROVISEURS NUMÉRIQUES <sup>(1)</sup>

(en option)



Standard

Premium


Voir fiche produit Microviseurs numériques

(3) L'équipement intérieur est une béquille Muze sur plaque finition chromé velours uniquement.









Stylea S

Simple vantail



Stylea SL

Simple vantail + partie fixe latérale pleine ou vitrée



Stylea SI




Simple vantail + imposte



Stylea S2L

Simple vantail + doubles tierces

## NIVEAUX DE PERFORMANCES

<b>BLOC-PORTE</b>	Certifié <b>A2P BP1</b>			
<b>SERRURE</b>	Certifiée <b>A2P 1*</b>			
<b>AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE</b> <sup>(1)</sup> 	34 dB	35 dB	34 dB	<b>Vitré</b> : 35 dB <b>Non-vitré</b> : 34 dB
<b>ISOLATION THERMIQUE DU BLOC-PORTE</b> <sup>(1)</sup> 	<b>Vitré</b> Bloc-porte : 1,7 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte : 2,1 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte : 1,9 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Vitré</b> Bloc-porte : 2,1 W/m <sup>2</sup> .°K
	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte : 1,6 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte : 1,7 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte : 1,7 W/m <sup>2</sup> .°K	<b>Non-vitré</b> Bloc-porte : 1,7 W/m <sup>2</sup> .°K
<b>ISOLATION AIR / EAU / VENT</b> <sup>(1)</sup> 	> Air : A*2 > Eau : E*3B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4	> Air : A*2 > Eau : E*1B > Vent : V*C4
<b>SERRURE</b>				
<b>CYLINDRE EUROPÉEN</b>	Serrure à larder 5 points A2P1* (dont 4 crochets et 1 pêne central oblong) avec pare effraction intégré. Cylindre Profil Européen Fichet avec carte de propriété. Livré avec 4 clés.			
<b>CYLINDRE ROND</b>	Serrure à larder 3 points latéraux dont 2 basculants à crochet et 1 double pêne central. Cylindre 787 Z, livré avec 4 clés ou Cylindre F3D, livré avec 4 clés.			
<b>SYSTÈME DE PIVOTEMENT</b>				
3 paumelles réglables en hauteur/largeur + 3 pannetons antidégondage				
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>				
<b>BLINDAGE</b>	Acier 20/10 mm. 2 faces acier avec double rupture de pont thermique (vantail + bâti)			
<b>VITRAGE</b>	Double vitrage isolant feuilleté + vitrage simple décoratif. Classe 5 selon la norme EN356. Vitrage anti-effraction de 41 mm d'épaisseur pour impostes et tierces.			
	Vitrage du vantail : opale • Vitrage de l'imposte/tierce : aspect opale ou neutre.			

Consultez la liste des produits certifiés A2P sur [www.cnpnp.com](http://www.cnpnp.com). (1) Sauf avec option « balai automatique ».

## PROTECTION PUISSANCE 4

LA GAMME STYLEA A ÉTÉ CONÇUE POUR VOUS OFFRIR UNE PROTECTION PERFORMANTE CONTRE L'EFFRACTION, LE BRUIT, LE FROID ET LES INTEMPÉRIES



### ISOLATION SONORE

Dotée de performances acoustiques attestées par des instituts reconnus, Stylea vous protège des bruits provenant de l'extérieur pour une totale sérénité.



### ISOLATION THERMIQUE

La conception à rupture complète de pont thermique et le panneau de mousse isolante extrudée intégré dans le vantail confèrent aux blocs-portes blindés Stylea une très bonne isolation thermique. Stylea contribue ainsi à la réduction de votre consommation d'énergie.



### INTEMPÉRIES

Les blocs-portes Stylea peuvent affronter les conditions climatiques les plus rudes sans difficulté. Leur recouvrement et leurs 2 joints d'étanchéité périphériques leur confèrent un haut niveau d'isolation **à l'air, à l'eau et au vent.**



### EFFRACTION

Pour certifier leur niveau de sécurité, tous nos blocs-portes et serrures répondent aux normes anti-effraction A2P, délivrées par un laboratoire indépendant, le Centre national de Prévention et de Protection (CNPP).

# POINT FORT FICHET

[WWW.FICHET-POINTFORT.COM](http://WWW.FICHET-POINTFORT.COM)

## Porte claquée ? Clé perdue ? Serrure bloquée ? Tentative de cambriolage ?

L'application DÉPANNAGE SERRURE vous permet de contacter en cas d'urgence le professionnel de la sécurité le plus proche de chez vous, parmi les 220 serruriers POINT FORT FICHET.

Développée par le réseau POINT FORT FICHET, l'application vous assure un dépannage sérieux, que ce soit pour une serrure FICHET ou de toute autre marque.

Faire appel à un professionnel du réseau POINT FORT FICHET c'est la garantie d'un dépannage de qualité : faites-vous dépanner, pas arnaquer !



Téléchargez l'application DÉPANNAGE SERRURE en flashant le QRcode, également disponible sur :



### VOTRE CONSEILLER POINT FORT FICHET

**ORTIZ SERRALLERS, S.C.  
ROCA DELPECH, 83 BAIXOS  
17190 SALT**

**TELEFON: 972-234.080  
649-474.080**

**0 810 820 020** Service 0,06 € / min  
+ prix appel

Les décors de nos produits peuvent être différents des illustrations. Les techniques d'impression ne permettent pas toujours de restituer les couleurs réelles. Ce document non contractuel est la propriété d'ASSA ABLOY France. Il ne peut être reproduit ou modifié sans son accord. Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSA ABLOY France SAS. RCS Versailles 412 140907. Photos : Michel Cecconi, AdobeStock. STYLEA - 79806000 - 05/2022 - graphik-lab.com